

**【ルナルナ×シンクパール】
子宮頸がん予防の意識実態調査
2016年2月4日～7日**

目次

1. 目次	1	5. 詳細篇	11
2. 調査概要	1	6. 調査票	32
3. 回答者属性	2		
4. サマリ	4		

調査概要

【調査の目的】

みんなの声～子宮頸がん予防の意識実態調査

【調査方法】

サイト内アンケート

対象サービス

ルナルナ

ルナルナファミリー

新ルナルナ

ルナルナLite

【調査実施時期】

2016年2月4日～7日

【回収数・有効回答数】


回収数：9003件

有効回答数：8132件（下記を除いて集計）


- ・属性矛盾（年齢と職業）
- ・実年齢と検診・接種時期の矛盾
- ・母娘の年齢の矛盾
- ・途中脱落

回答者属性


【年代】




【職業】




<年齢分布 (歳)>



【娘の年代】



<娘の年齢分布 (歳)>



サマリ

ルナルナユーザーの「子宮頸がん」の認知状況

- ルナルナユーザーの「子宮頸がん」の認知は、
「名前だけでなく、病気についても知っている」：38.4%+「名前だけ知っている」：61.3%で99.7%という結果となった。
- そこで、「子宮頸がんの原因」「子宮頸がんの予防方法」の認知についてみると、
原因については、「よく理解している」+「大体知っている」で32.8%、
予防方法については、「知っている」で31.0%にとどまった。


名称については認知されていても、病気のことやその原因・予防方法となると、3割程度にとどまる。

※属性別の詳細なコメントは、P12-14をご確認ください。

※ルナルナユーザーの「子宮頸がんの予防方法」について知っているもの（自由回答）についてはP15および自由回答集をご確認ください。


「子宮頸がん」の認知

Q3.「子宮頸がん」という病気をどの程度知っていますか？（SA）（n=8132）




※「名前だけでなく、病気についても知っている」+「名前だけ知っている」の合計値

<年代別グラフ>




「子宮頸がんの原因」の認知

Q4.では、「子宮頸がん」の原因を知っていますか？（SA）（n=8132）




※「よく理解している」+「大体知っている」の合計値

<年代別グラフ>




「子宮頸がんの予防方法」の認知

Q5.子宮頸がんの予防方法を知っていますか？（SA）（n=8132）



<年代別グラフ>



ルナルナユーザーの「子宮頸がん検診」の受診状況

■ルナルナユーザーの「子宮頸がん検診」の受診状況をみると、定期的に受診している割合は、「2年に1回受診している」+「1年に1回受診している」で、22.5%となった。（過去に一度でも受診した割合は、53.6%）


■ルナルナユーザーが初めて「子宮頸がん検診」を受けたきっかけは、「自治体からのお知らせ・クーポン」：40.4%が最も高く、「婦人科ですすめられて」：20.6%、「自分の職場の健康診断項目にあったので」：20.0%がついで高い。

■ルナルナユーザーの初めて「子宮頸がん検診」の受診した場所は、「かかりつけの婦人科」：38.2%、「検診施設」：28.3%、「かかりつけ以外の婦人科」：25.6%の順で高い結果となった。


※属性別の詳細なコメントは、P17,19,20をご確認ください。

「子宮頸がん検診」の受診状況



Q8.あなたは、子宮頸がん検診をどのくらいの頻度で受けていますか？
(SA) (n=8132)



n=8132





<年代別グラフ>



初めて「子宮頸がん検診」を受けたきっかけ


Q10.あなたが初めて子宮頸がん検診を受けたきっかけは何ですか？
あてはまるものを選択してください (MA) (n=4354)




年代	全体	全体	4354	20.6	40.4	20.0	2.4	8.9	7.8	4.4	10.7
10歳～14歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15歳～19歳	139	7.9	22.3	10.8	1.4	5.8	30.2	2.2	28.8		
20歳～24歳	630	17.0	51.3	11.4	2.2	9.2	16.2	3.3	9.8		
25歳～29歳	1059	18.9	45.7	21.6	0.9	8.7	8.1	3.4	7.4		
30歳～34歳	915	21.9	41.1	21.1	1.5	8.7	4.9	4.6	11.6		
35歳～39歳	755	22.9	37.9	20.7	2.4	9.8	4.0	5.0	10.2		
40歳～44歳	579	25.4	31.6	23.7	4.0	8.8	3.6	5.7	12.4		
45歳～49歳	247	20.6	26.7	23.9	6.9	9.3	4.9	6.5	13.4		
50歳以上	30	26.7	33.3	30.0	16.7	6.7	-	3.3	-		

初めて「子宮頸がん検診」を受けた場所



Q11.初めて子宮頸がん検診を受診した場所はどこでしたか？ (SA) (n=4354)



n=4354



<年代別グラフ>



ルナルナユーザーの「子宮頸がん検診」受診者の実態

ルナルナユーザーのうち、
「子宮頸がん検診」の受診者

- ・2年に1回受診している
- ・1年に1回受診している
- ・不定期だが受診している

がどのような意識をもっているのか
みたところ、


「子宮頸がん」の認知
「子宮頸がんの原因」の認知
「子宮頸がんの予防方法」の認知
いずれも高い結果となった。

「子宮頸がん検診」のきっかけとし
ては、自治体からのお知らせ・ク
ーポン、自分の職場の健康診断。

※属性別の詳細なコメントは、P12-
14, 19をご確認ください。


「子宮頸がん」の認知

Q3.「子宮頸がん」という病気をどの程度知っていますか？（SA）（n=8132）




「子宮頸がんの原因」の認知

Q4.では、「子宮頸がん」の原因を知っていますか？（SA）（n=8132）




「子宮頸がんの予防方法」の認知

Q5.子宮頸がんの予防方法を知っていますか？（SA）（n=8132）



初めて「子宮頸がん検診」を受けたきっかけ

Q10.あなたが初めて子宮頸がん検診を受けたきっかけは何ですか？
あてはまるものを選択してください（MA）（n=4354）



ルナルナユーザーの「子宮頸がん検診」を受診していない理由、「子宮頸がん検診」への要望

「子宮頸がん検診」を受診していない理由、「子宮頸がん検診」への要望から、年代別に下記のニーズがあることがうかがえる。

◆10代前半～20代前半◆

- ・検診の必要性を教えてほしい
- ・学校で受診する機会があるとよい
- ・女性医師に検診してほしい

◆20代後半以降◆

- ・職場の健診項目にいれてほしい
- ・定期的な受診を促してほしい


※属性別の詳細なコメントは、P21-22をご確認ください。

「子宮頸がん検診」を受診していない理由

Q12.子宮頸がん検診を受診していない理由を全て教えてください。(MA) (n=3778)

■10代では、「検診があることを知らなかった」・「検診の必要性を感じない」が高い。

■20代以降では「なんとなく面倒で」「婦人科へ行くことに抵抗がある」「検診を受けることに心理的な抵抗がある」「検診を受ける時間がない」「検診料が高い」が高い。



※nが30未満のカテゴリについては参考値とする。


年代	検診料が高い	検診を受ける時間がない	検診をどこで受けていいかわからない	検診を受けることに心理的な抵抗がある	婦人科に行くことに抵抗がある	検診の必要性を感じない	検診があることを知らなかった	なんとなく面倒で	その他
全体	10.3	21.0	23.1	19.0	28.3	19.3	21.4	32.0	7.5
10歳～14歳	1.9	7.7	23.1	5.8	15.4	36.5	28.8	21.2	21.2
15歳～19歳	6.4	12.4	18.9	6.8	21.1	26.5	38.8	21.8	11.2
20歳～24歳	10.0	23.7	26.0	22.0	30.6	19.4	18.3	35.5	6.3
25歳～29歳	12.1	30.4	26.1	29.2	32.1	12.6	7.8	39.9	5.0
30歳～34歳	17.0	23.6	30.4	29.7	32.2	9.8	8.0	33.7	5.4
35歳～39歳	17.1	25.0	17.1	25.0	35.4	9.8	3.0	41.5	3.0
40歳～44歳	18.0	23.4	12.6	25.2	43.2	10.8	11.7	41.4	5.4
45歳～49歳	17.9	17.9	10.7	23.2	28.6	12.5	5.4	33.9	3.6
50歳以上	33.3	33.3	16.7	33.3	33.3	16.7	33.3	66.7	-

「子宮頸がん検診」への要望

Q13.子宮頸がん予防のための「子宮頸がん検診」について、あなたはどうかあってほしいと思いますか？(MA) (n=8132)

■10代で「学校で受診する機会があるとよい」「検診の必要性を教えてほしい」、「女性医師に検診をしてほしい」が高い。

■20代以降では、「職場の健診項目にいれてほしい」「定期的に受診を促してほしい」が高い。



※nが30未満のカテゴリについては参考値とする。

年代	検診の必要性を教えてほしい	安価で検診を受けられるようにしてほしい	定期的に受診を促してほしい	職場の健診項目にいれてほしい	学校で受診する機会があるとよい	気軽に検診を受けられる機会がほしい	女性医師に検診をしてほしい	郵送や宅配による検査にしてほしい	現在ある検診以外の方法で予防できればよい	その他
全体	31.8	48.8	32.4	29.8	18.7	42.8	41.9	12.8	7.9	1.1
10歳～14歳	42.3	30.8	9.6	3.8	55.8	42.3	51.9	7.7	9.6	3.8
15歳～19歳	37.8	40.2	19.8	13.6	52.2	38.6	40.2	7.5	7.8	0.9
20歳～24歳	35.5	47.9	32.2	32.1	24.9	48.1	46.5	12.2	6.9	0.8
25歳～29歳	30.3	50.7	39.1	41.1	7.3	45.3	44.2	13.0	7.0	1.1
30歳～34歳	32.3	53.2	38.5	33.8	6.4	44.4	39.8	13.3	8.7	0.7
35歳～39歳	25.5	52.1	35.5	30.1	5.9	39.1	36.8	16.3	9.0	1.8
40歳～44歳	24.2	50.1	31.3	25.2	5.2	37.0	40.3	17.2	9.1	1.0
45歳～49歳	24.8	50.8	24.4	23.8	6.9	34.7	34.3	16.5	9.6	2.6
50歳以上	19.4	69.4	30.6	22.2	8.3	13.9	36.1	8.3	16.7	2.8

ルナルナユーザーの「子宮頸がんワクチン」を接種していない理由、「子宮頸がんワクチン」への要望

■ルナルナユーザーの「子宮頸がんワクチン」の接種率は20.4%にとどまった。


■「子宮頸がんワクチン」を接種していない理由、「子宮頸がんワクチン」への要望から、下記のニーズがあることがうかがえる。

◆安心して接種できるようにしてほしい

※属性別の詳細なコメントは、P23,27-28をご確認ください。


「子宮頸がんワクチン」接種状況

Q14.ここからは、子宮頸がんワクチンについてお聞きます。
あなたは、子宮頸がんワクチンを接種したことがありますか？（SA）
（n=8132）




「子宮頸がんワクチン」を受診していない理由

Q18.子宮頸がんワクチンを接種したことがない理由を全て教えてください（MA）（n=6470）



「子宮頸がんワクチン」への要望

Q19.子宮頸がん予防のための「子宮頸がんワクチン接種」について、あなたはどうかあってほしいと思いますか？（MA）（n=8132）



※nが30未満のカテゴリについては参考値とする。

年代	接種費用を安くしてほしい	接種の必要性を教えてください	安心して接種できるようにしてほしい	国や自治体からワクチンの情報を伝えてほしい	専門家や医師からワクチンの情報を伝えてほしい	信頼できる情報を知りたい	その他
全体	39.9	31.1	62.5	32.9	26.2	46.1	2.3
10歳～14歳	30.8	38.5	46.2	21.2	25.0	55.8	3.8
15歳～19歳	39.5	25.8	53.0	24.4	19.9	38.9	2.8
20歳～24歳	42.4	33.3	59.2	35.7	28.0	44.1	2.2
25歳～29歳	40.0	35.0	63.3	38.2	30.9	51.5	1.4
30歳～34歳	38.5	32.3	68.7	34.3	27.5	49.5	2.1
35歳～39歳	38.6	31.1	70.1	33.2	24.5	44.6	2.9
40歳～44歳	39.9	27.1	67.1	29.9	24.2	47.1	2.8
45歳～49歳	37.0	23.1	68.0	25.4	19.8	47.5	3.0
50歳以上	38.9	30.6	52.8	27.8	36.1	52.8	2.8
「子宮頸がんワクチン」の接種状況	43.3	23.9	53.7	26.4	20.1	34.8	2.6
接種したことがある	43.3	23.9	53.7	26.4	20.1	34.8	2.6
接種したことはない	39.1	33.0	64.8	34.5	27.8	49.0	2.2

母が考える「自分の娘の『子宮頸がん検診』『子宮頸がんワクチン接種』」への意識

ルナルナユーザーに、母が考える「自分の娘の『子宮頸がん検診』『子宮頸がんワクチン接種』」への意識を聴取した。

子宮頸がん検診の希望：74.0%

子宮頸がんワクチン接種への希望：51.6%

と検診とワクチン接種で開きがある結果となった。

また、娘との対話の有無について聴取したところ、娘が10代後半から対話をしていることがうかがえる。

※属性別の詳細なコメントは、P29-31をご確認ください。

娘の「子宮頸がん検診」受診への希望

Q22.娘さんが、子宮頸がん検診を受けることについてどう思いますか？
(SA) (n=1243)

全体(n=1243)

【娘の年代】

0歳～4歳(n=404)


5歳～9歳(n=256)

10歳～14歳(n=271)

15歳～19歳(n=192)

20歳～24歳(n=101)

25歳～29歳(n=19)



※「受けてほしい」
+「既に受けたこと
がある」の合計値

娘の「子宮頸がんワクチン」接種への希望

Q25.娘さんが、子宮頸がんワクチンを接種することについてどう思いますか？
(SA) (n=1243)

全体(n=1243)

【娘の年代】

0歳～4歳(n=404)


5歳～9歳(n=256)

10歳～14歳(n=271)


15歳～19歳(n=192)

20歳～24歳(n=101)

25歳～29歳(n=19)



0% 20% 40% 60% 80% 100%



娘との対話の有無

Q27.娘さんと子宮頸がん予防のための検診やワクチン接種について話をしたことがありますか？ (SA) (n=1243)

全体(n=1243) 2.8 8.9 7.1 81.9 18.1

【娘の年代】

0歳～4歳(n=404) 0.7 70.7 0.0 98.5 1.4

5歳～9歳(n=256) 0.4 0.0 0.0 99.6 0.4


10歳～14歳(n=271) 1.7 45.2 0.0 86.3 13.7

15歳～19歳(n=192) 4.7 33.9 19.8 41.7 58.4

20歳～24歳(n=101) 10.9 20.8 27.7 40.6 59.4

25歳～29歳(n=19) 10.5 10.5 26.3 52.6 47.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%



※「検診について話をしたことがある」
「ワクチンについて話をしたことがある」
「検診・ワクチン両方について話をしたこ
とがある」の合計値

※nが30未満のカテゴリーについては参考値とする

詳細篇


「子宮頸がん」の認知

Q3.「子宮頸がん」という病気をどの程度知っていますか？（SA）（n=8132）

- ルナルナユーザーの「子宮頸がん」の認知は、「名前だけでなく、病気についても知っている」+「名前だけ知っている」で99.7%という結果となった。
- 年代別でみると、30代以降で「名前だけでなく、病気についても知っている」が高くなる傾向。
- 職業別でみると、公務員・専門職・自営業・専業主婦で「名前だけでなく、病気についても知っている」が高く、中学生・高校生・短大生・大学生で低い。

「子宮頸がん」の認知

※グラフ横の数値は、「名前だけでなく、病気についても知っている」+「名前だけ知っている」の合計値



「子宮頸がんの原因」の認知

Q4.では、「子宮頸がん」の原因を知っていますか？（SA）（n=8132）



■ルナルナユーザーの「子宮頸がんの原因」の認知は、
「よく理解している」+「大体知っている」で32.8%にとどまった。

■年代別でみると、10代前半～20代前半で認知が低く、30代以降で認知が高くなる傾向。

■職業別でみると、公務員・専門職・自営業・専業主婦で認知が高く、中学生・高校生・短大生・大学生で認知が低い。

「子宮頸がんの原因」の認知

※グラフ横の数値は、
「よく理解している」+「大体知っている」の合計値



※nが30未満のカテゴリーについては参考値とする

「子宮頸がんの予防方法」の認知



Q5.子宮頸がんの予防方法を知っていますか？（SA）（n=8132）

■ルナルナユーザーの「子宮頸がんの予防方法」の認知は、「知っている」で31.0%にとどまった。

■年代別でみると、10代前半で認知が低く、10代後半では認知が高い。30代後半以降で認知が高くなる傾向。

■職業別でみると、公務員・専門職で認知が高く、学生では、中学生で認知が低く、短大生・大学生・大学院生・専門学校生で認知が高い。

「子宮頸がんの予防方法」の認知



※nが30未満のカテゴリーについては参考値とする

「子宮頸がんの予防方法」について知っているもの

Q6.予防方法について、知っているものを具体的に教えてください（自由回答）（n=2247）

- ルナルナユーザーの「子宮頸がんの予防方法」について知っているものを自由回答で聴取したところ、子宮頸がんワクチンが最も多い結果となった。
- SEXに関するものとしては、避妊・不特定多数との性交渉をしない・セックスしない があげられた。
- その他、生活習慣改善やピルの服用などの回答も見られた。

※下記は抜粋（詳細は自由回答集を参照）

＜自由回答集計（主なもののみ）＞

自由回答集計（主なもののみ）	出現数	構成比
子宮頸がん検診	355	15.8
子宮頸がんワクチン	1812	80.6
避妊	462	20.6
不特定多数との性交渉をしない	72	3.2
セックスしない	25	1.1
その他	77	3.4

「子宮頸がんの予防方法」について知っているもの（自由回答抜粋）

Q6.予防方法について、知っているものを具体的に教えてください（自由回答抜粋）
・16くらい？までにワクチンを打つこと。・検診を受ける。・性病なのでコンドームを付けること。（24歳 会社員）
コンドームの使用 子宮頸がんワクチンの予防接種 子宮頸がん検診（21歳 短大生・大学生）
コンドームの使用、定期検診、ワクチン（28歳 専門職）
ワクチン、コンドーム、検診（22歳 その他）
ワクチン、コンドーム、検診（45歳 パート/アルバイト）
ワクチン、コンドームの使用、定期検診（30歳 専門職）
ワクチン、避妊、定期検診（29歳 会社員）
ワクチンの接種、定期検診、避妊（30歳 専門職）
ワクチン接種 定期的な検診 コンドームの着用（22歳 短大生・大学生）
ワクチン接種 避妊具の使用 定期検診（25歳 専門学校生）
ワクチン接種、ヒトパピローマウイルスの感染予防のための避妊具使用、がん検診（35歳 公務員）
ワクチン接種、定期的な癌検診、ヒトパピローマ感染予防のために性行為時は避妊を。（37歳 専業主婦）
ワクチン接種、定期的な検診、コンドームの着用、（27歳 専門職）
ワクチン接種、避妊具の利用、定期健診（40歳 会社員）
検診で早期発見、コンドームの使用、ワクチン接種（36歳 会社員）
子宮頸がんはHPVというウイルスが原因となるので、 予防接種をする 避妊具を使用する 不特定多数の相手と性交渉を行うことは避ける 定期的に検診を受ける など予防することが出来ると思います。（22歳 短大生・大学生）
子宮頸がんワクチン ヒトパピローマウイルスの感染予防…避妊具の使用？ 検診（29歳 専門職）
子宮頸がんワクチン、子宮がん検診、性交渉時のコンドームの使用（27歳 公務員）
子宮頸がん予防ワクチンの予防接種、清潔な性交渉を心がける、避妊具を使用する、検診を受ける（32歳 専門職）
性行為でのウイルス感染の原因が多いとされているので、避妊具を使用したり陰部を清潔に保つことが必要。 定期的な検診とワクチン接種が大事。（40歳 専業主婦）
定期検診。性交渉でウイルス感染しないようにコンドームをつける。副作用が怖いが予防接種（38歳 専業主婦）
定期的な検診 ワクチン接種 避妊具の使用（22歳 公務員）
避妊、予防接種、がん検診（25歳 専門職）
避妊具の使用、予防接種、検診（22歳 短大生・大学生）
避妊用具、コンドーム。体験前の予防接種。婦人科検診。（45歳 会社員）
避妊用具の使用 不特定多数の人と性交渉を持たない 免疫力の向上 定期的な検診 予防接種（19歳 専門学校生）
避妊用具をつける。 不特定多数と性交をしない。 定期検診を受ける。 ワクチン摂取。（26歳 専業主婦）
不特定多数とセックスしない セックスの際はコンドームを最初から使用する 定期的に検診を受ける 受けられる年齢であればワクチンを接種する（35歳 専業主婦）
予防接種 定期健診 避妊具の使用（31歳 公務員）
予防接種、コンドームをつける、検診をうける（22歳 短大生・大学生）
予防接種、避妊、健診（39歳 専業主婦）
予防接種、避妊具、定期検診（34歳 専業主婦）
予防注射 検診を受ける コンドームをきちんと使用する（35歳 公務員）
ピルの服用（18歳 高校生）
規則正しい生活をする。異変を感じたらスグ病院に行く。（27歳 会社員）
食事に気をつける（20歳 短大生・大学生）
正しく食生活 生理とうのバランス 適度な運動（48歳 パート/アルバイト）
生理周期を管理する（25歳 専門職）
油っこい食事を極力避ける。 規則正しい生活習慣を送る。 欧米型になりつつある外食など避ける。（17歳 高校生）
冷え症の改善（18歳 高校生）

かかりつけ婦人科の有無



Q7.あなたに、かかりつけの婦人科はありますか？（SA）（n=8132）

■ルナルナユーザーのかかりつけの婦人科の有無を聴取したところ、「ある」：36.9%となった。

■年代別でみると、10代～20代前半で少なく、30代以降で多い傾向。

■職業別でみると、公務員・自営業・パート・アルバイト・専業主婦で多く、中学生・高校生・短大生・大学生・大学院生・専門学校生で少ない傾向。

かかりつけ婦人科の有無



※nが30未満のカテゴリーについては参考値とする

「子宮頸がん検診」の受診状況

Q8.あなたは、子宮頸がん検診をどのぐらいの頻度で受けていますか？（SA）（n=8132）



■ルナルナユーザーの「子宮頸がん検診」の受診状況のうち、定期的に受診している割合は、「2年に1回受診している」+「1年に1回受診している」で、22.5%となった。（過去に一度でも受診した割合は、53.6%）

■年代別でみると、定期的に受診している割合は、10代前半～20代前半で少なく、30代以降で多い傾向。

■職業別でみると、定期的に受診している割合は、会社員・公務員・自営業・専業主婦で多く、中学生・高校生・短大生・大学生・大学院生・専門学校生で少ない傾向。

「子宮頸がん検診」の受診状況

※グラフ横の数値は、「2年に1回受診している」+「1年に1回受診している」の合計値。



※nが30未満のカテゴリーについては参考値とする

初めて「子宮頸がん検診」を受けた年齢

Q9.あなたが初めて子宮頸がん検診を受けた年齢はいつですか？（SA）（n=4354）

■ルナルナユーザーの初めて「子宮頸がん検診」を受けた年齢の分布を見たところ、20歳・25歳・30歳・35歳・40歳と、年齢の切りがよいところ（節目）で受診していることがわかる。平均年齢は26.3歳。

■現在の年代別でみると、初めて子宮頸がん検診を受けた平均年齢は、年代が低いほど低く、年代が高いほど高い。




■「子宮頸がんワクチン」を接種したことがある層で、初めて子宮頸がん検診を受けた平均年齢が低い。

（→子宮頸がん検診を受ける年齢が低年齢化している？子宮頸がんワクチン接種者は子宮頸がん検診も同時に実施？自治体の政策などの影響？）

初めて「子宮頸がん検診」を受けた年齢

※グラフ横の数値は、平均年齢

<年齢分布（歳）>



※nが30未満のカテゴリーについては参考値とする

初めて「子宮頸がん検診」を受けたきっかけ

Q10.あなたが初めて子宮頸がん検診を受けたきっかけは何ですか？
あてはまるものを選択してください（MA）（n=4354）

初めて「子宮頸がん検診」を受けたきっかけ


■ルナルナユーザーが初めて「子宮頸がん検診」を受けたきっかけは、「自治体からののお知らせ・クーポン」：40.4%が最も高く、「婦人科ですすすめられて」：20.6%、「自分の職場の健康診断項目にあったので」：20.0%が続く。
※その他の内訳は、ブライダルチェック、不妊治療、妊婦検診、親族や友人・知人の罹患がきっかけ など（詳細は自由回答集参照）。

■年代別でみると、10代後半～20代前半では「家族から検診をすすめられて」、20代～30代では「自治体からののお知らせ・クーポン」、40代以降では「自分の職場の健康診断の項目にあったので」「家族の職場の健康診断の項目にあったので」が高い。


■職業別でみると、会社員・公務員で「自分の職場の健康診断の項目にあったので」、高校生・短大生・大学生・専門学校生で「家族からすすめられて」、短大生・大学生では「自治体からののお知らせ・クーポン」が高い。

■子宮頸がん検診を定期的に受診している層では、2年に1回受診者は「自治体からののお知らせ・クーポン」・「自分の職場の健康診断の項目にあったので」、1年に1回受診者は「自分の職場の健康診断の項目にあったので」が高い。

■子宮頸がんワクチンを接種したことがある層では、「家族から検診をすすめられて」が高い。



※nが30未満のカテゴリについては参考値とする。



全体	全体	4354	20.6	40.4	20.0	2.4	8.9	7.8	4.4	10.7
年代	10歳～14歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15歳～19歳	139	7.9	22.3	10.8	1.4	5.8	30.2	2.2	28.8
	20歳～24歳	630	17.0	51.3	11.4	2.2	9.2	16.2	3.3	9.8
	25歳～29歳	1059	18.9	45.7	21.6	0.9	8.7	8.1	3.4	7.4
	30歳～34歳	915	21.9	41.1	21.1	1.5	8.7	4.9	4.6	11.6
	35歳～39歳	755	22.9	37.9	20.7	2.4	9.8	4.0	5.0	10.2
	40歳～44歳	579	25.4	31.6	23.7	4.0	8.8	3.6	5.7	12.4
	45歳～49歳	247	20.6	26.7	23.9	6.9	9.3	4.9	6.5	13.4
	50歳以上	30	26.7	33.3	30.0	16.7	6.7	-	3.3	-
職業	会社員	1652	18.1	39.3	28.1	1.5	9.0	6.7	5.1	6.9
	公務員	226	12.4	37.2	39.8	1.3	10.2	6.2	4.4	7.1
	専門職	306	24.2	43.5	20.9	2.0	9.8	5.6	5.6	11.4
	自営業	63	28.6	36.5	9.5	-	9.5	9.5	4.8	17.5
	会社役員	15	13.3	53.3	26.7	-	6.7	-	6.7	-
	フリーランス	40	17.5	42.5	30.0	2.5	5.0	5.0	7.5	7.5
	パート・アルバイト	914	23.0	44.9	11.6	3.6	8.6	5.1	3.4	11.9
	専業主婦	690	25.8	37.0	12.3	3.8	7.2	6.5	3.6	16.2
	小学生	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	中学生	6	-	16.7	-	-	-	33.3	-	50.0
	高校生	73	2.7	17.8	12.3	2.7	1.4	35.6	1.4	35.6
	短大生・大学生	180	17.2	52.8	3.9	2.2	11.1	26.7	3.9	7.2
	大学院生	12	41.7	41.7	-	-	8.3	16.7	-	8.3
	専門学校生	49	18.4	40.8	2.0	-	12.2	16.3	6.1	14.3
	その他学生	4	-	75.0	-	-	-	75.0	-	-
	その他	124	27.4	34.7	16.9	3.2	16.1	5.6	4.0	14.5
「子宮頸がん」の認知	名前だけでなく、病気についても知っている	2178	20.7	39.2	19.1	2.5	11.2	6.9	5.3	12.5
	名前だけ知っている	2174	20.6	41.6	20.9	2.2	6.6	8.6	3.4	8.9
	全く知らない	2	-	-	-	-	100.0	-	-	50.0
「子宮頸がん」の原因の認知	よく理解している	412	21.8	37.1	16.0	1.9	12.4	7.3	2.7	16.5
	大体知っている	1503	20.8	38.9	19.9	2.5	11.3	6.7	5.9	11.0
	あまり知らない	1947	20.6	41.6	21.6	2.5	6.7	7.7	3.9	9.4
	全く知らない	492	18.9	43.3	17.3	1.6	7.3	12.0	3.0	10.4
「子宮頸がん」の予防方法の認知	知っている	1528	21.6	37.4	19.2	2.6	10.1	7.7	4.8	13.2
	知らない	2826	20.1	42.0	20.4	2.3	8.2	7.8	4.1	9.4
「子宮頸がん検診」の受診状況	2年に1回受診している	595	14.6	48.4	27.6	1.3	6.7	5.7	4.7	7.6
	1年に1回受診している	1234	18.6	30.8	30.8	4.2	9.5	7.1	5.2	10.0
	不定期だが受診している	861	28.8	38.1	13.8	2.2	10.3	5.3	4.2	12.1
	過去に1回だけ受診したことがある	1664	20.0	45.9	12.4	1.4	8.5	10.2	3.7	11.7
	受診したことがない	-	-	-	-	-	-	-	-	-
「子宮頸がんワクチン」の接種状況	接種したことがある	385	11.9	38.7	9.6	2.3	5.2	26.0	2.6	19.0
	接種したことはない	3969	21.4	40.6	21.0	2.4	9.3	6.0	4.5	10.0



初めて「子宮頸がん検診」を受診した場所

Q11.初めて子宮頸がん検診を受診した場所はどこでしたか？（SA）（n=4354）

■ルナルナユーザーの初めて「子宮頸がん検診」の受診した場所は、「かかりつけの婦人科」：38.2%、「検診施設」：28.3%、「かかりつけ以外の婦人科」：25.6%の順で高い結果となった。

■職業別でみると、専門職・自営業・パート・アルバイト・専業主婦で「かかりつけの婦人科」が高い傾向。

初めて「子宮頸がん検診」を受診した場所



※nが30未満のカテゴリーについては参考値とする

「子宮頸がん検診」を受診していない理由

Q12.子宮頸がん検診を受診していない理由を全て教えてください。(MA) (n=3778)


「子宮頸がん検診」を受診していない理由

■ルナルナユーザーが「子宮頸がん検診」を受診していない理由は、「なんとなく面倒で」：32.0%、「婦人科に行くことに抵抗がある」：28.3%が高い。

※その他の内訳は、まだ若いから、まだ大丈夫、痛そう など（詳細は自由回答集参照）。

■年代別でみると、10代では、「検診があることを知らなかった」・「検診の必要性を感じない」が高く、20代以降では「なんとなく面倒で」「婦人科へ行くことに抵抗がある」「検診を受けることに心理的な抵抗がある」「検診を受ける時間がない」「検診料が高い」が高い。

■職業別でみると、同様の傾向で、学生では、「検診があることを知らなかった」・「検診の必要性を感じない」が高く、有職者・専業主婦では「なんとなく面倒で」が高い。



※nが30未満の категорияについては参考値とする。

		n	検診料が高い	検診を受ける時間がない	検診をどこで受けていいかわからない	検診を受けることに心理的な抵抗がある	婦人科に行くことに抵抗がある	検診の必要性を感じない	検診があることを知らなかった	なんとなく面倒で	その他
全体	全体	3778	10.3	21.0	23.1	19.0	28.3	19.3	21.4	32.0	7.5
年代	10歳～14歳	52	1.9	7.7	23.1	5.8	15.4	36.5	28.8	21.2	21.2
	15歳～19歳	1181	6.4	12.4	18.9	6.8	21.1	26.5	38.8	21.8	11.2
	20歳～24歳	1330	10.0	23.7	26.0	22.0	30.6	19.4	18.3	35.5	6.3
	25歳～29歳	602	12.1	30.4	26.1	29.2	32.1	12.6	7.8	39.9	5.0
	30歳～34歳	276	17.0	23.6	30.4	29.7	32.2	9.8	8.0	33.7	5.4
	35歳～39歳	164	17.1	25.0	17.1	25.0	35.4	9.8	3.0	41.5	3.0
	40歳～44歳	111	18.0	23.4	12.6	25.2	43.2	10.8	11.7	41.4	5.4
	45歳～49歳	56	17.9	17.9	10.7	23.2	28.6	12.5	5.4	33.9	3.6
	50歳以上	6	33.3	33.3	16.7	33.3	33.3	16.7	33.3	66.7	-
職業	会社員	832	12.6	29.2	29.2	26.1	34.0	15.0	9.9	39.2	4.9
	公務員	79	6.3	22.8	25.3	27.8	24.1	17.7	8.9	40.5	6.3
	専門職	179	10.1	38.5	27.4	35.8	41.9	14.5	8.4	32.4	8.4
	自営業	21	23.8	38.1	19.0	28.6	38.1	14.3	14.3	38.1	-
	会社役員	9	11.1	11.1	-	11.1	22.2	33.3	-	33.3	-
	フリーランス	34	14.7	2.9	26.5	17.6	29.4	17.6	14.7	47.1	-
	パート・アルバイト	522	15.1	23.6	22.8	24.1	29.3	11.5	10.5	39.3	6.1
	専業主婦	173	12.1	16.8	15.0	17.3	22.5	9.2	8.7	42.8	8.7
	小学生	4	-	-	-	-	-	25.0	50.0	-	50.0
	中学生	107	2.8	7.5	24.3	8.4	15.9	32.7	25.2	18.7	21.5
	高校生	734	6.4	12.5	16.2	5.3	19.8	28.9	39.6	19.5	11.2
	短大生・大学生	762	8.4	18.1	23.8	16.7	27.7	22.0	31.2	30.8	6.4
	大学院生	24	8.3	12.5	33.3	29.2	25.0	25.0	20.8	41.7	-
	専門学校生	166	9.0	24.1	21.7	15.1	33.1	20.5	23.5	25.9	6.6
「子宮頸がん」の認知	名前だけでなく、病気についても知っている	942	13.4	27.6	19.0	24.2	29.8	18.7	11.0	28.2	10.4
	名前だけ知っている	2809	9.3	18.9	24.4	17.4	28.1	19.5	24.7	33.3	6.5
	全く知らない	27	7.4	7.4	25.9	7.4	3.7	22.2	40.7	29.6	14.8
	よく理解している	148	6.1	34.5	13.5	27.7	28.4	26.4	4.1	20.9	11.5
「子宮頸がん」の原因の認知	大体知っている	607	14.2	27.8	18.0	28.3	33.6	17.6	8.1	33.1	8.9
	あまり知らない	1952	10.7	21.7	24.8	18.1	28.0	17.1	21.8	31.4	6.7
	全く知らない	1071	7.9	13.9	24.0	14.2	25.9	23.3	30.6	34.1	7.7
	知っている	989	8.3	21.8	16.6	17.9	28.2	24.8	18.8	29.0	10.8
「子宮頸がん」の予防方法の認知	知らない	2789	11.0	20.7	25.3	19.4	28.4	17.4	22.3	33.1	6.4
	2年に1回受診している	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1年に1回受診している	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不定期だが受診している	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
「子宮頸がん検診」の受診状況	過去に1回だけ受診したことがある	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	受診したことがない	3778	10.3	21.0	23.1	19.0	28.3	19.3	21.4	32.0	7.5
	接種したことがある	1277	5.9	14.1	19.0	9.6	24.3	26.5	37.7	21.9	8.8
	接種したことはない	2501	12.6	24.5	25.1	23.8	30.4	15.6	13.0	37.2	6.9

「子宮頸がん検診」への要望

Q13.子宮頸がん予防のための「子宮頸がん検診」について、
あなたはどうかってほしいと思いますか？（MA）（n=8132）

「子宮頸がん検診」への要望

■ルナルナユーザーの「子宮頸がん検診」への要望としては、「安価で検診を受けられるようにしてほしい」：48.8%、「気軽に検診を受けられる機会が欲しい」：42.8%、「女性医師に検診をしてほしい」：41.9%の順で高い。

■年代別でみると、10代で「学校で受診する機会があるとよい」「検診の必要性を教えてほしい」、20代前半で「気軽に検診を受けられる機会がほしい」「学校で受診する機会があるとよい」、20代後半で「職場の健診項目にに入れてほしい」「定期的に受診を促してほしい」、30代前半で「定期的に受診を促してほしい」が高い。

■職業別でみると、同様の傾向で、学生では、「学校で受診する機会があるとよい」「検診の必要性を教えてほしい」が高く、会社員・公務員・専門職で「職場の健診項目にに入れてほしい」が高い。

■子宮頸がん検診を定期的を受診している層では、「定期的に受診を促してほしい」、不定期受診層・過去に1回だけ受診している層では、「安価で健診を受けられるようにしてほしい」「定期的に受診を促してほしい」が高い。

全体より10ポイント以上高い
全体より5ポイント以上高い
全体より5ポイント以上低い
全体より10ポイント以上低い

※nが30未満のカテゴリについては参考値とする。

		n	検診の必要性を教えてほしい	安価で検診を受けられるようにしてほしい	定期的に受診を促してほしい	職場の健診項目にに入れてほしい	学校で受診する機会があるとよい	気軽に検診を受けられる機会がほしい	女性医師に検診をしてほしい	郵送や宅配による検査にしてほしい	現在ある検診以外の方法で予防できればよい	その他
全体	全体	8132	31.8	48.8	32.4	29.8	18.7	42.8	41.9	12.8	7.9	1.1
年代	10歳～14歳	52	42.3	30.8	9.6	3.8	55.8	42.3	51.9	7.7	9.6	3.8
	15歳～19歳	1320	37.8	40.2	19.8	13.6	52.2	38.6	40.2	7.5	7.8	0.9
	20歳～24歳	1960	35.5	47.9	32.2	32.1	24.9	48.1	46.5	12.2	6.9	0.8
	25歳～29歳	1661	30.3	50.7	39.1	41.1	7.3	45.3	44.2	13.0	7.0	1.1
	30歳～34歳	1191	32.3	53.2	38.5	33.8	6.4	44.4	39.8	13.3	8.7	0.7
	35歳～39歳	919	25.5	52.1	35.5	30.1	5.9	39.1	36.8	16.3	9.0	1.8
	40歳～44歳	690	24.2	50.1	31.3	25.2	5.2	37.0	40.3	17.2	9.1	1.0
	45歳～49歳	303	24.8	50.8	24.4	23.8	6.9	34.7	34.3	16.5	9.6	2.6
職業	50歳以上	36	19.4	69.4	30.6	22.2	8.3	13.9	36.1	8.3	16.7	2.8
	会社員	2484	31.9	48.9	34.5	43.2	5.7	39.4	42.0	12.0	8.3	1.0
	公務員	305	25.6	42.0	35.4	40.3	4.6	37.4	46.2	9.2	4.3	0.7
	専門職	485	28.0	49.1	35.9	46.0	5.8	45.6	47.4	13.6	5.4	1.6
	自営業	84	20.2	50.0	40.5	13.1	6.0	40.5	38.1	17.9	17.9	1.2
	会社役員	24	29.2	45.8	37.5	37.5	12.5	33.3	29.2	29.2	12.5	-
	フリーランス	74	32.4	52.7	32.4	18.9	6.8	52.7	35.1	24.3	10.8	2.7
	パート・アルバイト	1436	28.8	55.2	32.0	26.0	6.7	44.6	40.9	16.4	8.1	0.9
	専業主婦	863	29.7	56.3	42.5	18.8	9.0	45.1	35.9	17.4	9.6	1.5
	小学生	4	50.0	25.0	-	-	25.0	75.0	50.0	-	25.0	-
	中学生	113	38.9	32.7	9.7	3.5	56.6	39.8	48.7	8.0	10.6	2.7
	高校生	807	35.6	38.2	20.6	12.1	56.9	36.4	39.2	6.4	7.3	0.6
「子宮頸がん」の認知	短大生・大学生	942	36.7	45.6	29.3	21.9	49.8	50.3	44.7	8.8	6.6	0.8
	大学院生	36	38.9	50.0	30.6	38.9	47.2	50.0	41.7	16.7	16.7	2.8
	専門学校生	215	31.2	41.4	24.2	24.2	47.4	47.4	47.0	7.9	4.2	0.5
	その他学生	25	36.0	40.0	40.0	20.0	36.0	52.0	60.0	20.0	16.0	4.0
	その他	235	40.4	51.9	31.5	24.7	10.6	44.7	46.0	20.9	9.4	2.6
	名前だけでなく、病気についても知っている	3120	22.6	52.2	37.1	32.5	16.2	44.2	41.8	12.9	9.0	1.5
	名前だけ知っている	4983	37.4	46.7	29.6	28.2	20.1	41.9	42.0	12.6	7.3	0.8
	全く知らない	29	65.5	34.5	10.3	27.6	24.1	48.3	48.3	13.8	13.8	3.4
	よく理解している	560	19.5	49.3	41.3	33.2	16.3	44.5	40.9	11.8	9.1	2.7
	大体知っている	2110	21.7	53.1	36.8	33.2	14.3	43.7	41.9	14.1	9.2	1.4
「子宮頸がん」の原因の認知	あまり知らない	3899	34.0	47.8	30.5	28.5	18.0	42.4	42.1	12.2	7.0	0.8
	全く知らない	1563	44.4	45.2	27.9	27.3	27.1	41.9	41.8	12.8	8.3	1.0
	知っている	2517	25.8	50.2	34.0	31.3	22.7	42.8	41.1	13.3	8.4	1.4
	知らない	5615	34.5	48.1	31.7	29.2	16.8	42.8	42.3	12.5	7.7	0.9
「子宮頸がん検診」の受診状況	2年に1回受診している	595	27.7	50.6	49.4	33.4	6.4	39.8	37.5	7.9	6.4	1.0
	1年に1回受診している	1234	27.1	50.3	37.8	29.4	8.6	34.8	38.3	8.9	8.8	1.7
	不定期だが受診している	861	26.8	55.2	42.7	30.3	8.1	42.6	34.1	12.8	6.9	1.5
	過去に1回だけ受診したことがある	1664	33.7	55.9	38.2	29.3	11.2	43.5	43.4	13.1	6.7	0.8
	受診したことがない	3778	34.3	43.4	23.0	29.5	29.6	45.6	44.9	14.6	8.7	1.0
「子宮頸がんワクチン」の接種状況	接種したことがある	1662	36.2	41.9	25.4	19.3	43.7	41.5	41.3	8.8	6.4	0.6
	接種したことはない	6470	30.7	50.5	34.2	32.5	12.2	43.1	42.1	13.8	8.3	1.2



「子宮頸がんワクチン」接種状況

Q14.ここからは、子宮頸がんワクチンについてお聞きます。
あなたは、子宮頸がんワクチンを接種したことがありますか？（SA）（n=8132）

■ルナルナユーザーの「子宮頸がんワクチン」の接種状況は、「接種したことがある」：20.4%となった。

■属性別にみると、10代後半～20代前半、高校生・短大生・大学生・専門学校生で接種した割合が高い。

「子宮頸がんワクチン」接種状況



※nが30未満のカテゴリーについては参考値とする

「子宮頸がんワクチン」を受けた年齢




Q15.あなたはいつのときに子宮頸がんワクチンを接種しましたか？（SA）（n=1662）

■ルナルナユーザーの「子宮頸がんワクチン」を受けた年齢の分布を見たところ、13歳～18歳に集中している。平均年齢は16.0歳となった。

「子宮頸がんワクチン」を受けた年齢

※グラフ横の数値は、平均年齢

<年齢分布（歳）>





※nが30未満のカテゴリーについては参考値とする

「子宮頸がんワクチン」を受けたきっかけ

Q16.あなたが子宮頸がんワクチンを受けたきっかけは何ですか？
あてはまるものを選択してください（MA）（n=1662）

「子宮頸がんワクチン」を受けたきっかけ



※nが30未満のカテゴリについては参考値とする。

全体	全体	1662	1.7	1.0	15.8	39.7	0.8	38.7	32.1	2.8	3.4	1.1	0.2	2.6
年代	10歳～14歳	1	-	-	100.0	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-
	15歳～19歳	942	0.5	0.4	17.8	36.0	0.3	45.6	28.7	2.1	2.5	1.2	0.1	2.1
	20歳～24歳	638	1.7	1.4	14.4	49.1	0.5	33.4	35.6	3.0	2.8	0.9	0.3	2.2
	25歳～29歳	42	11.9	4.8	2.4	14.3	7.1	-	54.8	2.4	16.7	-	-	7.1
	30歳～34歳	24	20.8	4.2	4.2	-	12.5	-	37.5	-	20.8	-	-	12.5
	35歳～39歳	13	23.1	-	-	-	7.7	-	23.1	38.5	7.7	-	-	30.8
	40歳～44歳	2	-	50.0	-	-	-	-	50.0	50.0	50.0	-	-	-
	45歳～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
職業	会社員	164	3.7	2.4	14.0	33.5	3.0	29.9	32.9	3.7	4.9	1.2	0.6	3.0
	公務員	13	7.7	15.4	15.4	38.5	-	23.1	46.2	7.7	7.7	-	-	-
	専門職	35	8.6	-	8.6	42.9	2.9	20.0	31.4	2.9	8.6	-	-	8.6
	自営業	2	50.0	-	-	-	-	50.0	-	-	-	-	-	-
	会社役員	2	-	-	-	50.0	-	-	50.0	-	-	-	-	-
	フリーランス	6	-	-	16.7	16.7	-	33.3	50.0	-	16.7	-	-	16.7
	パート・アルバイト	76	7.9	2.6	10.5	36.8	-	36.8	28.9	3.9	3.9	1.3	1.3	6.6
	専業主婦	21	9.5	4.8	14.3	23.8	9.5	23.8	38.1	-	4.8	-	-	9.5
	小学生	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	中学生	11	-	-	9.1	9.1	-	63.6	45.5	-	9.1	-	-	-
「子宮頸がん」の認知	高校生	600	0.7	0.5	18.5	32.7	0.5	44.0	29.7	2.5	2.7	1.2	0.2	2.3
	短大生・大学生	559	0.7	0.9	14.8	49.4	0.2	37.4	35.4	2.7	2.9	0.7	-	1.6
	大学院生	9	11.1	-	-	22.2	-	22.2	77.8	11.1	11.1	-	-	-
	専門学校生	136	-	-	17.6	47.1	0.7	39.7	25.0	1.5	1.5	2.2	-	3.7
	その他学生	8	-	-	12.5	62.5	-	50.0	12.5	-	12.5	-	-	-
	その他	20	5.0	-	15.0	25.0	-	40.0	25.0	10.0	10.0	-	-	-
	「子宮頸がん」の認知	530	2.5	1.1	17.9	41.5	1.1	37.7	33.4	3.4	4.7	1.3	0.2	3.4
	名前だけ知っている	1131	1.4	1.0	14.9	38.8	0.6	39.2	31.4	2.5	2.7	1.0	0.2	2.3
	全く知らない	1	-	-	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-
	「子宮頸がん」の原因の認知	104	6.7	2.9	14.4	33.7	3.8	24.0	33.7	1.9	7.7	1.9	-	7.7
「子宮頸がん」の予防方法の認知	よく理解している	282	2.5	1.4	20.6	44.0	0.7	35.1	35.1	3.5	5.7	1.4	-	2.8
	大体知っている	819	1.5	0.7	14.3	40.5	0.6	41.8	31.6	2.6	1.8	0.9	0.1	1.7
	あまり知らない	457	0.7	0.9	16.0	36.8	0.4	38.7	30.6	2.8	3.7	1.1	0.4	3.1
	全く知らない	709	2.4	1.1	16.5	38.8	1.3	37.7	31.7	2.8	5.2	1.4	-	3.2
	知っている	953	1.3	0.9	15.3	40.3	0.4	39.5	32.3	2.7	2.0	0.8	0.3	2.2
	知らない	12	16.7	-	-	25.0	8.3	8.3	33.3	-	8.3	-	-	16.7
	「子宮頸がん検診」の受診状況	55	14.5	3.6	9.1	16.4	1.8	12.7	40.0	9.1	5.5	1.8	-	10.9
	2年に1回受診している	43	9.3	7.0	14.0	32.6	-	18.6	30.2	4.7	11.6	-	-	4.7
	1年に1回受診している	275	4.0	1.1	9.8	37.5	2.2	42.5	33.1	3.3	4.0	2.2	-	1.5
	不定期だが受診している	1277	0.3	0.7	17.6	41.5	0.4	39.9	31.6	2.3	2.8	0.9	0.2	2.3
「子宮頸がんワクチン」の接種状況	過去に1回だけ受診したことがある	1662	1.7	1.0	15.8	39.7	0.8	38.7	32.1	2.8	3.4	1.1	0.2	2.6
	受診したことがない	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


「子宮頸がんワクチン」を受けた場所

Q17.初めて子宮頸がんワクチンを接種した場所はどこでしたか？（SA）（n=1662）



■ルナルナユーザーの「子宮頸がんワクチン」の受診した場所は、「婦人科以外のかかりつけ医」：40.4%、「その他医療施設」：35.4%が高い結果となった。

■属性別でも、10代後半～20代前半、高校生・短大生・大学生も同様の傾向。

「子宮頸がんワクチン」を受けた場所



n=1662



※nが30未満のカテゴリーについては参考値とする

「子宮頸がんワクチン」を接種していない理由

Q18.子宮頸がんワクチンを接種したことがない理由を全て教えてください（MA）（n=6470）

■ルナルナユーザーが「子宮頸がんワクチン」を接種していない理由は、「接種後の副反応が心配」：44.9%が最も高く、「信頼できる情報が少ない」：27.1%、「ワクチンがあることを知らなかった」：23.2%と続く。

■年代別でみると、10代では、「家族が薦めていないから」、また10代後半では「友人・知人が薦めていないから」、40代以降では「接種の必要性を感じない」が高い。


■職業別でみると、同様の傾向で、学生では、「家族が薦めていないから」そのうち高校生では「友人・知人が薦めていないから」が高い。

■子宮頸がんの認知者で、特に「接種後の副反応が心配」が高い。

■子宮頸がん検診を定期的に受診している層・不定期だが受診している層で「接種後の副反応が心配」が高い。

（→ワクチンの副反応が怖いため、検診を選択している？）

「子宮頸がんワクチン」を接種していない理由



■ 全体より10ポイント以上高い
■ 全体より5ポイント以上高い
■ 全体より5ポイント以上低い
■ 全体より10ポイント以上低い

※nが30未満のカテゴリについては参考値とする。

	全体	n	接種費用が高い	接種する時間がない	どこから接種できるかわからない	接種の効果がない	接種後の副反応が心配	信頼できる情報がない	国から推奨されていない	医師が勧めていない	家族が勧めていない	友人・知人が勧めていない	接種の必要性を感じない	ワクチンがあることを知らなかった	その他
全体	全体	6470	15.4	8.6	16.5	17.2	44.9	27.1	10.8	8.6	6.2	3.1	16.9	23.2	6.8
年代	10歳～14歳	51	9.8	11.8	19.6	11.8	29.4	9.8	9.8	5.9	17.6	3.9	17.6	49.0	13.7
	15歳～19歳	378	12.2	14.6	18.0	11.9	43.7	22.2	7.4	5.8	21.2	8.2	18.5	25.7	7.4
	20歳～24歳	1322	15.1	12.3	23.0	16.0	38.5	25.5	9.1	6.8	10.7	4.8	14.0	30.1	4.2
	25歳～29歳	1619	13.8	8.3	18.3	17.6	42.4	27.2	11.5	8.8	5.4	3.0	14.9	31.7	4.8
	30歳～34歳	1167	15.3	7.9	17.2	20.5	50.9	31.4	13.2	9.5	3.7	2.2	18.2	19.9	5.7
	35歳～39歳	906	17.5	6.3	11.1	18.3	48.9	27.6	10.4	9.4	2.4	2.1	15.8	13.6	8.1
	40歳～44歳	688	19.0	5.5	9.9	16.3	50.7	28.3	11.9	10.6	1.6	1.2	22.1	12.4	11.5
	45歳～49歳	303	17.8	4.0	5.6	13.9	42.6	23.1	9.6	7.9	0.7	0.3	23.4	7.6	16.8
	50歳以上	36	11.1	2.8	8.3	13.9	47.2	22.2	2.8	11.1	2.8	2.8	30.6	19.4	13.9
	会社員	2320	13.9	8.5	18.3	19.1	44.1	27.2	10.4	8.7	4.1	2.5	16.5	26.0	6.0
職業	公務員	292	11.0	7.2	15.4	17.5	49.0	18.8	13.7	8.6	3.4	1.7	16.8	16.1	7.9
	専門職	450	15.1	10.2	17.3	18.2	41.8	29.6	11.6	7.1	4.9	2.9	18.0	22.4	8.9
	自営業	82	22.0	11.0	9.8	20.7	50.0	31.7	11.0	8.5	2.4	1.2	8.5	17.1	12.2
	会社役員	22	31.8	18.2	27.3	27.3	45.5	40.9	18.2	13.6	4.5	4.5	13.6	27.3	9.1
	フリーランス	68	14.7	7.4	17.6	20.6	39.7	41.2	10.3	8.8	2.9	2.9	26.5	26.5	10.3
	パート・アルバイト	1360	18.6	7.6	14.9	17.4	43.6	26.3	10.1	7.5	4.9	2.4	18.0	23.7	6.3
	専業主婦	842	15.1	4.9	11.6	14.0	50.6	30.2	12.1	11.8	4.8	2.7	15.2	19.0	7.8
	小学生	4	-	-	25.0	-	-	-	-	-	-	-	25.0	75.0	50.0
	中学生	102	6.9	9.8	20.6	10.8	36.3	15.7	6.9	6.9	26.5	6.9	19.6	38.2	10.8
	高校生	207	11.1	15.9	13.5	9.7	43.5	22.2	6.8	6.3	20.3	8.7	15.9	27.1	6.8
	短大生・大学生	383	17.5	14.4	22.2	13.8	47.8	26.9	11.5	6.3	14.9	5.7	15.7	17.2	6.3
	大学院生	27	11.1	14.8	11.1	11.1	48.1	29.6	7.4	3.7	7.4	7.4	29.6	18.5	-
	専門学校生	79	16.5	16.5	20.3	11.4	43.0	25.3	11.4	2.5	13.9	2.5	17.7	16.5	3.8
	その他学生	17	11.8	5.9	-	17.6	70.6	52.9	23.5	-	11.8	-	29.4	11.8	-
	その他	215	21.9	7.4	19.1	20.5	40.9	28.8	12.6	14.9	8.8	6.0	18.1	21.9	7.0
「子宮頸がん」の認知	名前だけでなく、病気についても知っている	2590	19.2	8.2	10.0	15.1	54.1	31.3	13.1	10.3	5.0	2.4	17.6	11.3	11.0
	名前だけ知っている	3852	12.9	9.0	20.8	18.6	38.9	24.5	9.4	7.5	6.9	3.6	16.4	31.0	4.0
	全く知らない	28	14.3	3.6	28.6	14.3	21.4	7.1	-	-	3.6	-	14.3	57.1	7.1
「子宮頸がん」の原因の認知	よく理解している	456	16.4	6.4	5.0	9.4	58.1	27.0	12.7	9.0	3.1	1.8	20.6	3.9	19.1
	大体知っている	1828	19.2	8.5	9.8	17.0	57.0	33.8	13.0	10.3	5.6	2.4	18.3	9.7	10.2
	あまり知らない	3080	14.7	9.2	20.3	17.9	40.7	26.0	10.2	8.5	5.8	3.3	15.5	27.2	4.0
	全く知らない	1106	10.9	8.2	21.8	18.6	31.4	19.3	8.0	5.7	9.1	4.3	17.1	42.6	4.2
「子宮頸がん」の予防方法の認知	知っている	1808	18.4	8.5	8.4	14.0	57.0	30.4	12.3	9.5	5.7	2.1	18.5	4.9	14.5
	知らない	4662	14.3	8.7	19.7	18.4	40.2	25.9	10.2	8.2	6.3	3.5	16.3	30.3	3.9
「子宮頸がん検診」の受診状況	2年に1回受診している	583	19.6	5.1	10.6	17.7	55.1	29.8	12.3	9.6	4.5	2.7	18.7	14.1	9.3
	1年に1回受診している	1179	16.5	2.9	9.7	16.4	51.3	28.8	12.6	13.0	2.7	1.4	17.0	13.7	11.5
	不定期だが受診している	818	17.1	6.0	12.1	17.8	50.0	28.7	11.7	12.5	4.0	2.1	16.0	15.3	9.5
	過去に1回だけ受診したことがある	1389	14.8	8.4	18.5	19.4	41.2	26.0	11.1	7.8	3.7	2.1	16.1	29.7	4.5
	受診したことがない	2501	13.8	13.2	21.5	16.0	40.0	25.9	9.1	5.4	10.2	4.8	17.2	28.9	4.5
「子宮頸がんワクチン」の接種状況	接種したことがある	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	接種したことがない	6470	15.4	8.6	16.5	17.2	44.9	27.1	10.8	8.6	6.2	3.1	16.9	23.2	6.8

「子宮頸がんワクチン」への要望

Q19.子宮頸がん予防のための「子宮頸がんワクチン接種」について、
あなたはどうかってほしいと思いますか？（MA）（n=8132）


「子宮頸がんワクチン」への要望

■ルナルナユーザーの「子宮頸がんワクチン」への要望としては、「安心して接種できるようにしてほしい」：62.5%、「信頼できる情報を知る機会がほしい」：46.1%の順で高い。


※その他の内訳は、副作用をなくしてほしい 安全性の向上 など（詳細は自由回答集参照）。

■子宮頸がんの認知者で、特に「安心して接種できるようにしてほしい」が高い。

■子宮頸がん検診を定期的に受診している層・不定期だが受診している層で「安心して接種できるようにしてほしい」が高い。



※nが30未満のカテゴリーについては参考値とする。



全体	全体	8132	39.9	31.1	62.5	32.9	26.2	46.1	2.3
年代	10歳～14歳	52	30.8	38.5	46.2	21.2	25.0	55.8	3.8
	15歳～19歳	1320	39.5	25.8	53.0	24.4	19.9	38.9	2.8
	20歳～24歳	1960	42.4	33.3	59.2	35.7	28.0	44.1	2.2
	25歳～29歳	1661	40.0	35.0	63.3	38.2	30.9	51.5	1.4
	30歳～34歳	1191	38.5	32.3	68.7	34.3	27.5	49.5	2.1
	35歳～39歳	919	38.6	31.1	70.1	33.2	24.5	44.6	2.9
	40歳～44歳	690	39.9	27.1	67.1	29.9	24.2	47.1	2.8
	45歳～49歳	303	37.0	23.1	68.0	25.4	19.8	47.5	3.0
	50歳以上	36	38.9	30.6	52.8	27.8	36.1	52.8	2.8
職業	会社員	2484	39.1	34.7	63.8	34.5	26.6	47.6	1.8
	公務員	305	29.8	28.9	66.6	32.8	23.9	43.6	1.6
	専門職	485	41.6	34.0	70.1	37.1	33.0	49.3	2.3
	自営業	84	40.5	26.2	67.9	29.8	23.8	44.0	4.8
	会社役員	24	45.8	33.3	50.0	37.5	33.3	37.5	-
	フリーランス	74	44.6	40.5	60.8	33.8	32.4	58.1	6.8
	パート・アルバイト	1436	43.0	32.2	63.2	32.6	25.1	48.0	1.8
	専業主婦	863	40.8	27.3	69.1	34.9	29.9	47.5	2.5
	小学生	4	50.0	75.0	25.0	-	25.0	50.0	-
	中学生	113	31.0	28.3	54.0	27.4	23.9	54.9	4.4
	高校生	807	38.4	26.0	51.3	23.5	18.3	38.5	3.0
	短大生・大学生	942	40.7	27.5	59.4	33.0	26.2	42.7	2.7
	大学院生	36	33.3	41.7	72.2	41.7	41.7	41.7	-
	専門学校生	215	40.5	26.0	55.3	34.9	26.0	40.5	1.9
	その他学生	25	40.0	24.0	68.0	28.0	28.0	44.0	4.0
	その他	235	40.4	33.2	60.4	34.0	28.5	49.8	4.3
「子宮頸がん」の認知	名前だけでなく、病気についても知っている	3120	40.1	23.0	69.8	32.7	27.1	46.3	3.0
	名前だけ知っている	4983	39.9	36.2	58.1	33.1	25.6	46.0	1.9
	全く知らない	29	31.0	48.3	41.4	20.7	31.0	51.7	3.4
「子宮頸がん」の原因の認知	よく理解している	560	39.3	15.4	73.6	32.1	26.4	41.6	5.7
	大体知っている	2110	38.5	23.1	70.6	30.7	26.8	47.4	3.0
	あまり知らない	3899	40.3	34.0	59.9	33.9	25.8	44.7	1.6
	全く知らない	1563	41.2	40.6	54.2	33.6	26.3	49.6	1.9
「子宮頸がん」の予防方法の認知	知っている	2517	40.4	21.6	68.8	30.7	25.3	42.3	3.5
	知らない	5615	39.7	35.4	59.7	33.8	26.6	47.8	1.8
「子宮頸がん検診」の受診状況	2年に1回受診している	595	39.8	29.4	73.1	35.6	25.0	43.2	2.4
	1年に1回受診している	1234	37.8	27.7	69.6	32.3	28.9	48.1	3.0
	不定期だが受診している	861	40.4	29.6	67.8	32.9	27.9	46.1	2.2
	過去に1回だけ受診したことがある	1664	45.4	35.9	62.3	38.2	27.3	46.0	2.0
	受診したことがない	3778	38.1	30.8	57.5	30.3	24.6	45.9	2.2
「子宮頸がんワクチン」の接種状況	接種したことがある	1662	43.3	23.9	53.7	26.4	20.1	34.8	2.6
	接種したことはない	6470	39.1	33.0	64.8	34.5	27.8	49.0	2.2

娘の「子宮頸がん検診受診」に関して

Q22.娘さんが、子宮頸がん検診を受けることについてどう思いますか？（SA）（n=1243）

Q23.娘さんの子宮頸がん検診はいつごろ受けてほしいと思いますか？（すでに検診を受けられている場合は、検診を受けた年代をお答えください）（n=920）


Q24.娘さんの子宮頸がん検診はどのくらいの頻度で受けてほしいと思いますか？（n=920）

娘の「子宮頸がん検診」受診への希望

■ルナルナユーザーに、自分の娘が「子宮頸がん検診」を受けることについてどう思うか聴取したところ、「受けてほしい」：67.6%「既に受けたことがある」：6.4%という結果となった。

■娘の年代別にみると、10代後半～20代前半で「受けてほしい」+「既に受けたことがある」の合計値が高い。


※グラフ横の数値は、「受けてほしい」+「既に受けたことがある」の合計値



娘の「子宮頸がん検診」受診時期


■ルナルナユーザーに、自分の娘が「子宮頸がん検診」を受ける時期についてどう思うか聴取したところ、「20歳～24歳」：49.0%「～19歳」：31.8%が高い。

■娘の年代別にみると、15歳～19歳で19歳までに受けてほしいと考えている割合が高い。



娘の「子宮頸がん検診」受診頻度

■ルナルナユーザーに、自分の娘が「子宮頸がん検診」を受ける頻度についてどう思うか聴取したところ、「1年に1回受診」：54.5%が最も高い。



※nが30未満のカテゴリーについては参考値とする

娘の「子宮頸がんワクチン接種」に関して

Q25.娘さんが、子宮頸がんワクチンを接種することについてどう思いますか？（SA）（n=1243）


Q26.娘さんの子宮頸がんワクチン接種はいつごろ受けてほしいと思いますか？
（すでに接種を受けている場合は、接種を受けた年代をお答えください）（n=641）

娘の「子宮頸がんワクチン」接種への希望

■ルナルナユーザーに、自分の娘が「子宮頸がんワクチン」を受けることについてどう思うか聴取したところ、「受けてほしい」：39.1%「既に受けたことがある」：12.5%という結果となった。

■娘の年代別にみると、10代後半～20代前半で「既に受けたことがある」が高いものの、「受けてほしい」の割合は低い。


※グラフ横の数値は、
「受けてほしい」+「既に受けたことがある」の合計値



娘の「子宮頸がんワクチン」接種時期

■ルナルナユーザーに、自分の娘が「子宮頸がんワクチン」を受ける時期についてどう思うか聴取したところ、「15歳～19歳」：41.7%が高い。

■娘の年代別にみると、15歳～19歳で10歳～14歳の間に受けてほしいと考えている割合が高い。




※nが30未満のカテゴリーについては参考値とする

娘との対話の有無

■ルナルナユーザーに、自分の娘と「子宮頸がん検診」「子宮頸がんワクチン」に関して話をしたことがあるかどうか聴取したところ、「検診について話をしたことがある」：2.1%・「ワクチンについて話をしたことがある」：8.9%・「検診・ワクチン両方について話をしたことがある」：7.1%で合計18.1%となった。

■娘の年代別にみると、娘が10代後半から対話をしていることがうかがえる。

※グラフ横の数値は、
「検診について話をしたことがある」
「ワクチンについて話をしたことがある」
「検診・ワクチン両方について話をしたことがある」の合計値



※nが30未満のカテゴリーについては参考値とする

娘と話した内容（自由回答抜粋）

■娘と話した内容について具体的に聴取したところ、子宮頸がんは予防できる癌であることや、ワクチン・検診の有益性など具体的に話している様子が見えたと。■だが、ワクチンに対しては副作用のリスクをふまえて、接種を控えるよう話しているケースも散見された。そのかわりに検診を受診するように話しているケースもあった。

娘との対話の有無	Q28.娘さんと話をした内容について具体的におしえてください（自由回答抜粋）
検診について話をしたことがある	いつ検診を受けるのか、確認（母の年齢：50歳 娘の年齢24歳） 癌は怖い病気。早く発見すれば助かると話した。（母の年齢：42歳 娘の年齢16歳） 検診で早期発見ができるということ（母の年齢：45歳 娘の年齢21歳） 私自身検査で経過観察となってしまったので内容を全て話した。（母の年齢：42歳 娘の年齢18歳）
ワクチンについて話をしたことがある	SEXする前に受けなければ効果的ではない（母の年齢：40歳 娘の年齢19歳） ガンの説明、なぜ受けるべきなのか、受けた後のリスクなど（母の年齢：48歳 娘の年齢20歳） こういったワクチンがあり、あなたは対象年齢だから私なりに色々調べたけれど、接種することで得られるメリットより副作用への不安の方が強いワクチンのように感じられるので、受ける必要はないと思う、と話した。（母の年齢：35歳 娘の年齢13歳） ニュースで予防接種の副作用で動けなくなったり、障害をおってしまった人を見たときに予防接種も怖いね。どうしてなるかなど。（母の年齢：45歳 娘の年齢15歳） ワクチンがあるが、副作用で歩けなくなった人がいるので安全が確認されるまで打たなくて良い。（母の年齢：37歳 娘の年齢11歳） ワクチンは接種した方がいいが、いろんなトラブルの報告があって、一回接種しただけ。自己防衛の仕方。（母の年齢：45歳 娘の年齢14歳） ワクチン接種が子宮頸がん予防の手段の一つ（母の年齢：46歳 娘の年齢24歳） 性交渉未経験者に特に有効である事 女性であるから将来の為、子宮の病気にならない為の予防接種である事 頸がんのウィルスの内の数種類しか効果がない事 知人二人が罹った事実、頸がんを放置すると体がんになる可能性がある事 三人いる内の下二人が接種、二番目は自治体の対象から1学年上だった為、自費でした（母の年齢：44歳 娘の年齢23歳） 副作用も心配されているけれど、予防できるから、接種をしよう。（母の年齢：47歳 娘の年齢18歳） 保健センターからのパンフレットと一緒に読んで話をした（母の年齢：46歳 娘の年齢18歳）
検診・ワクチン両方について話をしたことがある	20歳になったら検診とワクチンの接種をすること 定期的に検診を受けること（母の年齢：46歳 娘の年齢26歳） ホルモンバランスを崩してしまう薬なので、不妊になったり、副作用があったりするから、受ける必要はない（母の年齢：44歳 娘の年齢21歳） ワクチンの副作用が怖いので接種には反対 検診は定期的に受けるべき（母の年齢：46歳 娘の年齢25歳） 学校の保健体育の授業を受けた感想を聞きながら、予防接種についても話し合いをしました。（母の年齢：40歳 娘の年齢12歳） 癌家計の為、定期的な検診をするように。また、ワクチン接種をしたけど検診はこれからも必要（母の年齢：37歳 娘の年齢17歳） 検診を受けて欲しい 予防接種はやめよう（母の年齢：47歳 娘の年齢22歳） 私自身、子宮内膜ポリープになり、すでに3回の手術をしている為、子供も生理が酷い為、人には言えない場所の為、常日頃から気をつけるように話をしていました。体調不良になる前には産婦人科に行くのが気にならないのは、わかるけど…受診をする事で発見できる事があるなど話しています。（母の年齢：42歳 娘の年齢19歳） 自治体からの学校への、対応があり学校からも説明あり。（母の年齢：37歳 娘の年齢18歳） 性交渉を持つ前に接種する 検診は症状がなくても2年に1回は必ず検診をする（母の年齢：41歳 娘の年齢13歳） 病院で説明を受けました（母の年齢：41歳 娘の年齢16歳） 唯一予防できる癌であり、感染により発病する。（母の年齢：47歳 娘の年齢17歳） 予防することによって不安を抑えられる。万が一の場合 早期発見と早期治療を受けることが出来ること。（母の年齢：44歳 娘の年齢15歳）

調査票

		Q 1	分岐	Q 2	分岐	Q 3	分岐	Q 4	分岐	Q 5	分岐	Q 6	分岐	Q 7	分岐
	質問文 ※質問文の文字数は50文字以内にしてください	産まれた年月を教えてください		職業を選択して下さい。		「子宮頸がん」という病気をどの程度知っていますか？		では、「子宮頸がん」の原因を知っていますか？		子宮頸がんの予防方法を知っていますか？		予防方法について、知っているものを具体的に教えてください		あなたに、かかりつけの婦人科はありますか？	
	質問タイプ ※左記から選んで、右記に数字を記入してください	質問タイプ:ブルダウン 年齢:1歳刻みで設定		1		1		1		1		4		1	
選択肢	1	年:西暦4ケタ 月:2桁	→Q2	会社員	→Q3	名前だけでなく、病気についても知っている	→Q4	よく理解している	→Q5	知っている	→Q6	フリーアンサー	→Q7	ある	→Q8
	2			公務員	→Q3	名前だけ知っている	→Q4	大体知っている	→Q5	知らない	→Q7			ない	→Q8
	3			専門職	→Q3	全く知らない	→Q4	あまり知らない	→Q5						
	4			自営業	→Q3			全く知らない	→Q5						
	5			会社役員	→Q3										
	6			フリーランス	→Q3										
	7			パート/アルバイト	→Q3										
	8			専業主婦	→Q3										
	9			小学生	→Q3										
	10			中学生	→Q3										
	11			高校生	→Q3										
	12			短大生・大学生	→Q3										
	13			大学院生	→Q3										
	14			専門学校生	→Q3										
	15			その他学生	→Q3										
	16			その他	→Q3										

		Q 8	分岐	Q 9	分岐	Q 10	分岐	Q 11	分岐	Q 12	分岐	Q 13	分岐	Q 14	分岐
	質問文 ※質問文の文字数は50文字以内にしてください	あなたは、子宮頸がん検診をどのくらいの頻度で受けていますか？		あなたが初めて子宮頸がん検診を受けたのは何歳ですか？		あなたが初めて子宮頸がん検診を受けたきっかけは何ですか？あてはまるものを選択してください		初めて子宮頸がん検診を受診した場所はどこでしたか？		子宮頸がん検診を受診していない理由を全て教えてください。		子宮頸がん予防のための「子宮頸がん検診」について、あなたはこうあってほしいと思いますか？		ここからは、子宮頸がんワクチンについてお聞きます。あなたは、子宮頸がんワクチンを接種したことがありますか？	
	質問タイプ ※左記から選んで、右記に数字を記入してください	1		質問タイプ:ブルダウン 年齢:1歳刻みで設定		1		1		3		3		1	
選択肢	1	2年に1回受診している	→Q9	2桁	→Q10	婦人科ですすめられて	→Q11	かかりつけの婦人科	→Q13	検診料が高い	→Q13	検診の必要性を教えてください	→Q14	接種したことがある	→Q15
	2	1年に1回受診している	→Q9			自治体からのお知らせ・クーポン	→Q11	かかりつけ以外の婦人科	→Q13	検診を受ける時間がない	→Q13	安価で検診を受けられるようにしてほしい	→Q14	接種したことはない	→Q18
	3	不定期だが受診している	→Q9			自分の職場の健康診断の項目にあったので	→Q11	検診施設	→Q13	検診をどこで受けていいのかわからない	→Q13	定期的に受診を促してほしい	→Q14		
	4	過去に1回だけ受診したことがある	→Q9			家族の職場の健康診断の項目にあった	→Q11	職場(職場内の医療施設)	→Q13	検診を受けることに心理的な抵抗がある	→Q13	職場の健診項目にいらしてほしい	→Q14		
	5	受診したことがない	→Q12			気になる症状があり自分で検診の必要を感じて	→Q11	その他(自由回答)	→Q13	婦人科にいくことに抵抗がある	→Q13	学校で受診する機会があるとよい	→Q14		
	6					家族から検診をすすめられて	→Q11			検診の必要性を感じない	→Q13	気軽に検診を受けられる機会がほしい	→Q14		
	7					友人・知人から検診をすすめられて	→Q11			検診があることを知らなかった	→Q13	女性医師に検診をしてほしい	→Q14		
	8					その他(自由回答)	→Q11			なんとなく面倒で	→Q13	郵送や宅配による検査にしてほしい	→Q14		
	9									その他(自由回答)	→Q13	現在ある検診以外の方法で予防できればよい	→Q14		
	10											その他(自由回答)	→Q14		
	11														
	12														
	13														
	14														
	15														
	16														

		Q 15	分岐	Q 16	分岐	Q 17	分岐	Q 18	分岐	Q 19	分岐	Q 20	分岐	Q 21	分岐
	質問文 ※質問文の文字数は56文字以内にしてください	あなたはいつのときに子宮頸がんワクチンを接種しましたか？ (はっきり年齢がわからない場合 だいたい年齢を回答してください)		あなたが子宮頸がんワクチンを受けたきっかけは何ですか？あてはまるものを選択してください		初めて子宮頸がんワクチンを接種した場所はどこでしたか？		子宮頸がんワクチンを接種したことがない理由を全て教えてください		子宮頸がん予防のための「子宮頸がんワクチン接種」について、あなたはどうかあてほしいと思いますか？		【お子様がいらっしゃる方にお聞きします】 娘さんはいらっしゃいますか？ ※お子様がいらっしゃらない方は「いいえ」をお選びください。		娘さんの年齢を教えてください。 (2人以上いる方は上のお子さんについてご回答ください)	
	質問タイプ ※左記から選んで、右記に数字を記入してください	質問タイプ:プルダウン 年齢:1歳刻みで設定		1		1		3		3		1		質問タイプ:プルダウン 年齢:1歳刻みで設定	
選択肢	1	2桁	→Q16	婦人科ですめられて	→Q17	かかりつけの婦人科	→Q19	接種費用が高い	→Q19	接種費用を安くしてほしい	→Q20	はい	→Q21	2桁	→Q22
	2			婦人科以外のかかりつけ医にすめられて	→Q17	かかりつけ以外の婦人科	→Q19	接種する時間がない	→Q19	接種の必要性を教えてください	→Q20	いいえ	→終了		
	3			定期接種だったので	→Q17	婦人科以外のかかりつけ医	→Q19	どこで接種できるのわからない	→Q19	安心して接種できるようにしてほしい	→Q20				
	4			自治体からお知らせがきたため	→Q17	その他医療施設	→Q19	接種の効果効用がわからない	→Q19	国や自治体からワクチンの情報を伝えてほしい	→Q20				
	5			職場からお知らせがきたため	→Q17	その他(自由回答)	→Q19	接種後の副反応が心配	→Q19	専門家や医師からワクチンの情報を伝えてほしい	→Q20				
	6			学校ですめられたため	→Q17			信頼できる情報がない	→Q19	信頼できる情報を知る機会がほしい	→Q20				
	7			家族から接種をすすめられて	→Q17			国から推奨されていない	→Q19	その他(自由回答)	→Q20				
	8			友人・知人から接種をすすめられて	→Q17			医師が勧めていないから	→Q19						
	9			テレビ・新聞・雑誌・インターネット等のメディアで薦められていたため	→Q17			家族が勧めていないから	→Q19						
	10			テレビCMなどの広告をみて	→Q17			友人・知人が勧めていないから	→Q19						
	11			SNS(twitter・Facebook・LINEなど)でみかけて	→Q17			接種の必要性を感じない	→Q19						
	12							ワクチンがあることを知らなかった	→Q19						
	13			その他(自由回答)	→Q17			その他(自由回答)	→Q19						
	14														
	15														
	16														

		Q 22	分岐	Q 23	分岐	Q 24	分岐	Q 25	分岐	Q 26	分岐	Q 27	分岐	Q 28	分岐
	質問文 ※質問文の文字数は56文字以内にしてください	娘さんが、子宮頸がん検診を受けることについてどう思いますか？		娘さんの子宮頸がん検診はいつごろ受けてほしいと思いますか？ (すでに検診を受けている場合は、検診を受けた年代をお答えください)		娘さんの子宮頸がん検診はどのくらいの頻度で受けてほしいと思いますか？		娘さんが、子宮頸がんワクチンを接種することについてどう思いますか？		娘さんの子宮頸がんワクチン接種はいつごろ受けてほしいと思いますか？ (すでに接種を受けている場合は、接種を受けた年代をお答えください)		娘さんと子宮頸がん予防のための検診やワクチン接種について話をしたことがありますか？		娘さんと話をした内容について具体的におしえてください	
	質問タイプ ※左記から選んで、右記に数字を記入してください	1		1		1		1		1		1		自由回答	
選択肢	1	受けてほしい	→Q23	～19歳	→Q24	2年に1回受診	→Q25	受けてほしい	→Q26	10歳～14歳	→Q27	検診について話をしたことがある	→Q28	自由回答	→終了
	2	既に受けたことがある	→Q23	20歳～24歳	→Q24	1年に1回受診	→Q25	既に受けたことがある	→Q26	15歳～19歳	→Q27	ワクチンについて話をしたことがある	→Q28		
	3	受ける必要はない	→Q25	25歳～29歳	→Q24	不定期だが受診すればよい	→Q25	受ける必要はない	→Q27	20歳～24歳	→Q27	検診・ワクチン両方について話をしたことがある	→Q28		
	4			30歳～34歳	→Q24	受診しなくてよい	→Q25			25歳～29歳	→Q27	どちらも話をしたことがない	→終了		
	5			35歳～39歳	→Q24	わからない	→Q25			30歳～34歳	→Q27				
	6			40歳～44歳	→Q24					35歳～39歳	→Q27				
	7			45歳～	→Q24					40歳～44歳	→Q27				
	8			わからない	→Q24					わからない	→Q27				
	9														
	10														
	11														
	12														
	13														
	14														
	15														
	16														